

Tunnus Merkintä SFS-EN ISO 12944-5  
LIVI A.1 EPZn(R)EPPUR 320/5-FeSa2½

Rasitusluokka  
C5-M(H)

MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLINEN KALVONPAKSUUS [µm]	RASITUS- LUOKKA	VALMISTAJA	TOIMITTAJA	VOIMASSA pvm
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp. Rautakiillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp. Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Teknozinc 90 SE Inerta 51 MIOX Teknodur 0050	40 2x80 2x60	C5-M(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	15.9.2025
		<b>320</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp. Rautakiillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp. Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Teknozinc 50 SE Inerta 51 MIOX Winter <sup>1)</sup> Teknodur 0050	40 2x90 2x50	C5-M(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	15.9.2025
		<b>320</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp. Rautakiillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp. Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50	40 2x90 2x50	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	11.6.2025
		<b>320</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp. Rautakiillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp. Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane 50	40 2x90 2x50	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	11.6.2025
		<b>320</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp. Rautakiillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp. Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temazinc 77 Temacoat MIO Temathane PC 50	40 2x90 2x50	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	31.12.2023
		<b>320</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp. Ruosteenestopigmentoitu epoksipohjamaali, 2-komp. Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temazinc 77 Temacoat Primer Temathane PC 50	40 2x90 2x50	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	31.12.2023
		<b>320</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp. Rautakiillepigmentoitu epoksipohjamaali, 2-komp. Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Normazinc SE Epocoat 21 MIO Normadur HB	40 2x90 2x50	C5-M(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	27.3.2025
		<b>320</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp. Rautakiillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp. Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Hempadur Zinc 17360 <sup>1)</sup> Hempadur 15570 <sup>1)</sup> Hempathane Topcoat 55210 <sup>1)</sup>	40 2x80 2x60	C5-M(H)	Hempel A/S	Oy Hempel (Finland) Ab	5.10.2025
		<b>320</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp. Epoksimaali, 2-komp. Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	HEMPADUR Avantguard 860 HEMPAPRIME Multi 500 HEMPATHANE SPEED-DRY TOPCOAT 250	60 2x80 2x50	C5-M(H)	Hempel A/S	Oy Hempel (Finland) Ab	31.12.2023
		<b>320</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp. Epoksimaali MIO, 2-komp. Akryylimodifioitu polyuretaanimaali, 2-komp.	Interzinc 52 Intercure 420 Interthane 990 / Interthane 990 sg	50 2x80 2x55	C5-M(H)	International Paint (AkzoNobel)	Oy International Paint (Finland) Ab	2.3.2022
		<b>320</b>				

<sup>1)</sup> Maalit soveltuvat työmaalla kylmemmissä olosuhteissa tehtäviin paikkausmaalauksiin.

Tunnus Merkintä SFS-EN ISO 12944-5  
LIVI A.2 EPZn(R)EPPUR 280/3-FeSa2½  
(VOC) EPZn(R)EPPS 280/3-FeSa2½  
EPZn(R)PUR 280/3-FeSa2½

Rasitusluokka  
C5-M(H)

MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLINEN KALVONPAKSUUS [µm]	RASITUS- LUOKKA	VALMISTAJA	TOIMITTAJA	VOIMASSA pvm
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Normazinc SE	60	C5-M(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	9.10.2025
Epoksimaali, 2-komp.	Normastic 405	140				
Polyuretaanimaali, 2-komp.	Normadur 65 HS	80				
		<b>280</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Normazinc PLUS	40	C5-M(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	7.4.2026
Alumiinipigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Normastic 405 AL	160				
Akryylipolyuretaanipintamaali, 2-komp.	Normafine 50 TC	80				
		<b>280</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Normazinc PLUS	50	C5-M(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	7.4.2026
Rautakillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	NorECOat FD MIO PR	150				
Akryylipolyuretaanipintamaali, 2-komp.	Normafine 50 TC	80				
		<b>280</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Temazinc 99	60	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	31.12.2020
Hartsimodifioitu rautakillepigment. epoksimaali, 2-komp.	Temacoat SPA Primer MIO	140				
Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temathane PC 50	80				
		<b>280</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Temazinc 77	40	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	31.12.2023
Rautakillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Temacoat MIO	140				
Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temathane PC 50	2x50				
		<b>280</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Temazinc 77	40	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	31.12.2023
Ruosteenestopigmentoitu epoksipohjamaali, 2-komp.	Temacoat Primer	140				
Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temathane PC 50	2x50				
		<b>280</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Teknozinc 90 SE	40	C5-M(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	31.12.2020
Polyuretaanimaali, 2-komp.	Teknodur Combi 3560-05	2x120				
		<b>280</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Teknozinc 80 SE	40	C5-M(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	31.12.2023
Epoksimaali, 2-komp.	Teknomastic 80 primer	160				
Ruosteenestopigmentoitu polyuretaanimaali, 2-komp.	Teknodur Combi 3430-05	2x40				
		<b>280</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Teknozinc 3480 SE	40	C5-M(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	31.12.2023
Epoksimaali, 2-komp.	Teknoplast primer 7 MIOX	160				
Ruosteenestopigmentoitu polyuretaanimaali, 2-komp.	Teknodur Combi 3430-05	2x40				
		<b>280</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Interzinc 52	60	C5-M(H)	International Paint (AkzoNobel)	Oy International Paint (Finland) Ab	29.5.2025
Rautakillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Intercure 420	160				
Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Interthane 990 sg	60				
		<b>280</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	HEMPADUR Avantguard 860	60	C5-M(H)	Hempel A/S	Oy Hempel (Finland) Ab	31.12.2023
Epoksimaali, 2-komp.	HEMPAPRIME Multi 500	140				
Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	HEMPATHANE SPEED-DRY TOPCOAT 250	80				
		<b>280</b>				

Tunnus Merkitä SFS-EN ISO 12944-5  
LIVI A.3 EPZn(R)EPPUR 200/3-FeSa2½

Rasitusluokka  
C3(H)

MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLINEN KALVONPAKSUUS [µm]	RASITUS- LUOKKA	VALMISTAJA	TOIMITTAJA	VOIMASSA pvm
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Normazinc PLUS	40	C3(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	5.5.2026
Rautakiillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	NorECOat FD MIO PR	100				
Akryylipolyuretaanipintamaali, 2-komp.	Normafine 50 TC	60				
		<b>200</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Teknozinc 80 SE	40	C3(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	31.12.2023
Epoksimaali, 2-komp.	Teknomastic 80 primer	100				
Ruosteenestopigmentoitu polyuretaanimaali, 2-komp.	Teknodur Combi 3430-05	60				
		<b>200</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Temazinc 77	40	C3(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	31.12.2023
Rautakiillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Temacoat MIO	100				
Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temathane PC 50	60				
		<b>200</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Temazinc 77	40	C3(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	31.12.2023
Ruosteenestopigmentoitu epoksipohjamaali, 2-komp.	Temacoat Primer	100				
Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temathane PC 50	60				
		<b>200</b>				
Sinkkiepoksipohjamaali, 2-komp.	Temazinc 77	40	C3(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	13.5.2025
Ruosteenestopigmentoitu epoksipohjamaali, 2-komp.	Temacoat HS-F primer	100				
Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temathane PC 50	60				
		<b>200</b>				

Tunnus Merkintä SFS-EN ISO 12944-5  
LIVI B.1 EPPUR 250/3-FeSa2½(Sa2)

Rasitusluokka  
C3(H)

MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLINEN KALVONPAKSUUS [µm]	RASITUS- LUOKKA	VALMISTAJA	TOIMITTAJA	VOIMASSA pvm
Epoksimaali, 2-komp.	Inerta-Mastic <sup>2)</sup>	100	C3(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	15.9.2025
Rautakillepigmentoitu epoksi-maali, 2-komp.	Inerta-Mastic MIOX <sup>2)</sup>	100				
Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Teknodur 50	50				
		<b>250</b>				
Epoksimaali, 2-komp.	Inerta-Mastic Winter <sup>1) 2)</sup>	100	C3(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	15.9.2025
Rautakillepigmentoitu epoksi-maali, 2-komp.	Inerta-Mastic MIOX Winter <sup>1) 2)</sup>	100				
Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Winter Teknodur 50	50				
		<b>250</b>				
Alumiinipigmentoitu modifioitu epoksimaali, 2-komp.	Temabond ST 200 <sup>2)</sup>	100	C3(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	13.5.2025
Rautakillepigmentoitu, epoksimaali, 2-komp.	Temacoat GPL-S MIO	100				
Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temathane 50	50				
		<b>250</b>				
Alumiinipigmentoitu modifioitu epoksimaali, 2-komp.	Temabond WG 200 <sup>1) 2)</sup>	2x100	C3(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	13.5.2025
Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temathane 50	50				
		<b>250</b>				
Alumiinipigmentoitu epoksimaali MIO, 2-komp.	Interplus 356 <sup>1)</sup>	80	C3(H)	International Paint (AkzoNobel)	Oy International Paint (Finland) Ab	29.5.2025
Epoksimaali MIO, 2-komp.	Intergard 475HS	120				
Akryylimodifioitu polyuretaani-maali, 2-komp.	Interthane 990/ Interthane 990 sg	50				
		<b>250</b>				
Alumiinipigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Normastic 405 AL <sup>2)</sup>	100	C3(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	27.3.2025
Epoksimaali, 2-komp.	Normastic 405	100				
Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Normadur HB	50				
		<b>250</b>				
Alumiinipigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	WG Normastic 405 AL <sup>1) 2)</sup>	100	C3(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	27.3.2025
Epoksimaali, 2-komp.	WG Normastic 405 <sup>1)</sup>	100				
Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Normadur HB	50				
		<b>250</b>				
Alumiinipigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Hempadur Mastic 45880 <sup>1)</sup>	100	C3(H)	Hempel A/S	Oy Hempel (Finland) Ab	5.10.2025
Rautakillepigmentoitu epoksi-maali, 2-komp.	Hempadur Mastic 45880 <sup>1)</sup>	100				
Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Hempathane Topcoat 55210 <sup>1)</sup>	50				
		<b>250</b>				
Rautakillepigmentoitu epoksi-maali, 2-komp.	Hempadur 15570 <sup>1)</sup>	100	C3(H)	Hempel A/S	Oy Hempel (Finland) Ab	5.10.2025
Epoksimaali, 2-komp.	Hempadur 15570 <sup>1)</sup>	100				
Akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Hempathane Topcoat 55210 <sup>1)</sup>	50				
		<b>250</b>				
Epoksimaali, 2-komp.	HEMPADUR 47300	100	C3(H)	Hempel A/S	Oy Hempel (Finland) Ab	31.12.2023
Epoksimaali, 2-komp.	HEMPADUR 47300	100				
Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	HEMPATHANE HS 55610	50				
		<b>250</b>				

<sup>1)</sup> Maalit soveltuvat työmaalla kylmemmissä olosuhteissa tehtäviin paikkausmaalauksiin.

<sup>2)</sup> Jos korjausmaalauksen tehdään uusintamaalauksena, puhdistusaste Sa2 on myös riittävä.

Tunnus Merkintä SFS-EN ISO 12944-5 Rasisluokka  
 LIVI EPPUR 300/4-FeSa2½(Sa2) C-5M(H)  
 B.1+(optio)

MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLINEN KALVONPAKSUUS [µm]	RASITUS- LUOKKA	VALMISTAJA	TOIMITTAJA	VOIMASSA pvm
Alumiinipigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Normastic 405 AL <sup>2)</sup>	100	C5-M(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	18.7.2026
Alumiinipigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Normastic 405 RT AL	100				
Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Normadur 65 HS	2x50				
		<b>300</b>				
Epoksimaali, 2-komp.	HEMPAPRIME Multi 500	100	C5-M(H)	Hempel A/S	Oy Hempel (Finland) Ab	31.12.2023
Epoksimaali, 2-komp.	HEMPAPRIME Multi 500	100				
Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	HEMPATHANE SPEED-DRY TOPCOAT 250	2x50				
		<b>300</b>				
Epoksimaali, 2-komp.	Teknomastic 80 primer	100	C5-M(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	31.12.2023
Epoksimaali, 2-komp.	Teknomastic 80 primer	100				
Ruosteenestopigmentoitu polyuretaanimaali, 2-komp.	Teknodur Combi 3430-05	2x50				
		<b>300</b>				
Vähäliuotteinen modifioitu epoksimaali, 2-komp.	Temabond ST300	100	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	4.12.2025
Rautakillepigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Temacoat GPL-S MIO	100				
Korkeakuiva-ainepitoinen polyuretaanimaali	Temathane PC 50	2x50				
		<b>300</b>				
Ruosteenestopigmentoitu epoksipohjamaali, 2-komp.	Temacoat HS-F primer	2x100	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	4.12.2025
Korkeakuiva-ainepitoinen polyuretaanimaali	Temathane PC 50	2x50				
		<b>300</b>				
Alumiinipigmentoitu modifioitu epoksimaali, 2-komp.	Temamastic PM 100	2x100	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	4.12.2025
Korkeakuiva-ainepitoinen polyuretaanimaali	Temathane PC 50	2x50				
		<b>300</b>				

<sup>2)</sup> Jos korjausmaalaukseen tehdään uusintamaalauksena, puhdistusaste Sa2 on myös riittävä.

SILKO 3.351 VÄYLÄVIRASTON HYVÄKSYMÄT MAALAUJÄRJESTELMÄT

13.8.2021

Tunnus Merkitä SFS-EN ISO 12944-5  
LIVI B.2 EP 260/2-FeSa2

Rasitusluokka  
C3(H)

MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLINEN KALVONPAKSUUS [µm]	RASITUS- LUOKKA	VALMISTAJA	TOIMITTAJA	VOIMASSA pvm
Hartsimodifioitu epoksimaali, 2-komp.	Tematar TFA <sup>3)</sup>	2x130 260	C3(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	18.11.2025
Hartsimodifioitu epoksimaali, 2-komp.	Temacoat RM 40 <sup>5)</sup>	2x130 260	C3(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	13.5.2025
Ruosteenestopigmentoitu epoksipohjamaali, 2-komp.	Temacoat 50	2x130 260	C3(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	13.5.2025
Alumiinipigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Interseal 670 HS	2x130 260	C3(H)	International Paint (AkzoNobel)	Oy International Paint (Finland) Ab	29.5.2025
Hartsimodifioitu epoksimaali, 2-komp.	Normastic 405 <sup>3)</sup>	2x130 260	C3(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	27.3.2025
Hartsimodifioitu epoksimaali, 2-komp.	Teknoplast HS 150 <sup>3)</sup>	2x130 260	C3(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	15.9.2025

<sup>3)</sup> Maalit eivät sisällä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. Maalit ovat väriltään mustia. Maaleja ei ole testattu SILKO-testeissä.

<sup>5)</sup> Maalausjärjestelmä on testattu koveteilla Hardener 0085600 (hidas) ja Hardener 0085605 (nopea)

## SILKO 3.351 VÄYLÄVIRASTON HYVÄKSYMÄT MAALAUSSJÄRJESTELMÄT

13.8.2021

Tunnus Merkintä SFS-EN ISO 12944-5 Rasisluokka  
 LIVI B.2+ EPPUR 310/3-FeSa2 C-5M(H)  
 (optio) C5(VH)

MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLINEN KALVONPAKSUUS [µm]	RASITUS- LUOKKA	VALMISTAJA	TOIMITTAJA	VOIMASSA pvm
Alumiinipigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Normastic 405 AL	130	C5-M(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	18.7.2026
Alumiinipigmentoitu epoksimaali, 2-komp.	Normastic 405 RT AL	130				
Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Normadur 65 HS	50				
		<b>310</b>				
Epoksimaali, 2-komp.	Teknomastic 80 primer	130	C5-M(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	31.12.2023
Epoksimaali, 2-komp.	Teknomastic 80 primer	130				
Ruosteenestopigmentoitu polyuretaanimaali, 2-komp.	Teknodur Combi 3430-05	50				
		<b>310</b>				
Ruosteenestopigmentoitu epoksipohjamaali, 2-komp.	Temacoat HS-F primer	2x130	C5(VH)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	13.8.2026
Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Temathane 50	50				
		<b>310</b>				
Ruosteenestopigmentoitu epoksipohjamaali, 2-komp.	Temacoat HS-F primer	2x130	C5(VH)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	13.8.2026
Ruosteenestopigmentoitu akryylipolyuretaanimaali, 2-komp.	Temadur HB 50	50				
		<b>310</b>				

Tunnus	Merkintä	Rasitusluokka
LIVI C.1	PE 80/1-ZnSaS	C3(H)

MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLINEN KALVONPAKSUUS [µm]	RASITUS- LUOKKA	VALMISTAJA	TOIMITTAJA	VOIMASSA pvm
-------------	-------------	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	-----------------

Ei hyväksytyjä tuotteita.



SILKO 3.351 VÄYLÄVIRASTON HYVÄKSYMÄT MAALAUSSJÄRJESTELMÄT

13.8.2021

Tunnus Merkitä SFS-EN ISO 12944-5 Rasisluokka  
LIVI C.2 EPPUR 160/3-ZnSaS C-5M(H)

MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLINEN KALVONPAKSUUS [µm]	RASITUS- LUOKKA	VALMISTAJA	TOIMITTAJA	VOIMASSA pvm
Epoksipohjamaali, 2-komp. Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Inerta Primer 5 Teknodur 0050	2x60 40	C5-M(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	15.9.2025
		<b>160</b>				
Epoksipohjamaali, 2-komp. Akryylipolyuretaanipintamaali, 2-komp.	Temacoat GPL-S primer Temadur 50	2x50 60	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	13.5.2025
		<b>160</b>				
Epoksipohjamaali, 2-komp. Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Temacoat GPL-S primer Temathane PC 50	2x50 60	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	13.5.2025
		<b>160</b>				
Epoksipohjamaali, 2-komp. Polyuretaanipintamaali, 2-komp.	Epocoat 21 Primer Normadur HB	2x50 60	C5-M(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	27.3.2025
		<b>160</b>				
Epoksipohjamaali, 2-komp. Akryylipolyuretaanipintamaali, 2-komp.	Epocoat 21 Primer Normafine 50 TC	2x50 60	C5-M(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	29.9.2025
		<b>160</b>				
Epoksipohjamaali MIO, 2-komp. Epoksimaali MIO, 2-komp. Akryylimodifioitu polyuretaani-pintamaali, 2-komp.	Intercure 420 Intercure 420 Interthane 990/ Interthane 990 sg	50 50 60	C5-M(H)	International Paint (AkzoNobel)	Oy International Paint (Finland) Ab	29.5.2025
		<b>160</b>				

## SILKO 3.351 VÄYLÄVIRASTON HYVÄKSYMÄT MAALAUSSJÄRJESTELMÄT

13.8.2021

Tunnus Merkitä SFS-EN ISO 12944-5  
LIVI C.3<sup>4)</sup> EP 200/2-ZnSaSRasitusluokka  
C-5M(H)

MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLINEN KALVONPAKSUUS [µm]	RASITUS- LUOKKA	VALMISTAJA	TOIMITTAJA	VOIMASSA pvm
Hartsimodifioitu epoksimaali, 2-komp.	Epotex HB	2x100 200	C5-M(H)	Nor-Maali Oy	Nor-Maali Oy	18.7.2026
Hartsimodifioitu epoksimaali, 2-komp.	Temacoat RM 40	2x100 200	C5-M(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	31.12.2023
Epoksimaali, 2-komp.	Teknomastic 80 primer	2x100 200	C5-M(H)	Teknos Oy	Teknos Oy	18.8.2025

<sup>4)</sup> Teräsputkisoltojen maalausjärjestelmät Teräsputkisillat suunnitteluohjeen mukaisesti.

Tunnus Merkitä SFS-EN ISO 12944-5 Rasisluokka  
LIVI EP 300/2 – ZnSaS Im1(H)  
C.3+(optio)

MAALITYYPPI	TUOTENIMIKE	NIMELLINEN KALVONPAKSUUS [µm]	RASITUS- LUOKKA	VALMISTAJA	TOIMITTAJA	VOIMASSA pvm
Hartsimodifioitu epoksimaali, 2-komp.	Temacoat RM 40	2x150 300	Im1(H)	Tikkurila Oyj	Tikkurila Oyj	31.12.2023

Teknos Oy  
Takkatie 3  
PL 107, 00371 HELSINKI  
Puhelin (09) 506 091  
myynti@teknos.fi

Tikkurila Oyj  
Kuninkaalantie 1  
PL 53, 01301 VANTAA  
Puhelin 020 191 2000  
etunimi.sukunimi@tikkurila.com

Nor-Maali Oy  
Vanhatie 20  
15240 LAHTI  
Puhelin (03) 874 650  
etunimi.sukunimi@nor-maali.fi

Oy International Paint (Finland) Ab  
Rälssitie 7 C  
01510 VANTAA  
Puhelin 010 841 9500  
pc.communication@akzonobel.com

Oy Hempel (Finland) Ab  
Bertel Jungin aukio 5  
02600 ESPOO  
Puhelin 0207 590800  
sales-fi@hempel.com